



ENiQ[®] Digitale Toegangscontrole Oplossingen

Guard | Guard S | Digitale deurbeslagen

ENiQ® Digitale Toegangscontrole Oplossingen

GUARD | GUARD S | DIGITALE DEURBESLAGEN

De ENiQ® Guard

Met de Guard meer grip
op toegangscontrole.



Maak kennis met de Guard - het bewijs dat een product sterk en duurzaam kan zijn, zonder af te zien van een strak en stijlvol ontwerp. Onze digitale deurbeslagen uit de ENiQ® lijn, beveiligen elke deur en zien er tegelijkertijd stijlvol uit.

Alle verschillende modellen van de Guard delen hetzelfde DNA, ze hebben

een duidelijke familiegevoel en kunnen worden aangepast met verschillende handgrepen, zodat ze zowel aan jouw veiligheidsbehoeften, als aan jouw interieurontwerp voldoen. Zoals bij elk ENiQ® product is de Guard eenvoudig te integreren in jouw ENiQ®

toegangscontrole systeem en kan hij elke taak aan, die je eraan toevertrouwt.



Voordelen

■ ONTWERP

De Guard is met zijn strakke en stijlvolle uitstraling, een aanvulling op elk interieur. De meerkleurige led-verlichting in combinatie met de keuze uit verschillende hoogwaardige roestvrijstalen handgrepen, zorgen ervoor dat de Guard altijd een echte “eyecatcher” is.

■ ZORGELOOS

Dankzij de lange standby-tijd en het grote aantal sluitcycli per batterij is het onderhoud van de Guard een zorgeloze ervaring. De batterijen zijn gemakkelijk in enkele seconden te vervangen.

■ LEVENSDUUR

Onze digitale deurbeslagen zijn gemaakt om lang mee te gaan, robuust en sterk. De Guard kan in elke omgeving standhouden, met de hoogste mate van gebruik (klasse 4 certificering in voorbereiding volgens en 1906 / pren 16867).

■ MOEITELOOS

De montage van de Guard is een moeiteloze onderneming, die weinig tot geen voorbereiding vereist.

■ GESCHIKT VOOR ELKE DEUR

De Guard is eenvoudig te monteren op elke deur, inclusief brand- en rookwerende deuren en nooduitgangen (T90 in

voorbereiding/EN179/EN1125). Zonder bouwkundige aanpassing te monteren op deuren met alle Europese afmetingen en kan indien nodig met een mechanische sleutel worden “overruled”.

■ DEURKRUK MET ANTIBACTERIËLE COATING*

Het is mogelijk om de deurkruk van de ENiQ® Guard in een antibacteriële coating uit te voeren. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze coating de bacteriën doodt.

*De antibacteriële coating is onzichtbaar. De blauw gekleurde deurkruk in de afbeelding dient alleen ter illustratie en voor esthetische doeleinden

ENiQ® Digitale Toegangscontrole Oplossingen

GUARD | GUARD S | DIGITALE DEURBESLAGEN



ENiQ® Guard S

Inbraakwerend digitaal deurbeslag voor buiten.

Guard S is een digitaal deurbeslag welke speciaal ontworpen is voor buitengebruik. Guard S is bestand tegen extreme weersomstandigheden, zoals heftige regenbuien, extreme sneeuwval en droogte. Met het sterke

roestvast stalen buitenschild, SKG3 inbraakwerendheidsklasse, IP66 klasse (stofdicht en waterbestendig), anti-kernrek- en boorbeveiliging is Guard S een toevoeging aan de beveiliging van jouw gebouw.

Voordelen

▪ Bestand tegen extreme weersomstandigheden

Guard S is ontworpen voor beveiligde buitendeuren. Met de IP66 klasse kan het deurbeslag tegen droge, vochtige en natte weersomstandigheden.

▪ Compatibel met alle ENiQ® Digitale toegangscontrole producten

Integreer Guard S naadloos met jouw ENiQ® digitale toegangscontrole systeem. De Guard S is te beheren in ENiQ® EasyFlex, ENiQ® App, DOM Key (digitale sleutels) en ENiQ® software. Je beheert jouw digitale toegangscontrole producten

Online, Offline, Data on Mobile of Data on Card.

▪ Lange levensduur batterijen

De lithium AAA batterijen van de Guard S zijn gemakkelijke te vervangen en hebben een lange levensduur tot 70.000 batterij cycli.

▪ Beveiliging gecombineerd met elegantie

Met het moderne uiterlijk past de Guard S bij elk exterieur. Guard S heeft twee uitvoeringen: Slimline en Wideline, voor zowel nieuwe als bestaande deuren.

▪ Sterke deurkruk


Guard S is uitgerust met een robuuste deurkruk, getest volgens Klasse 4. De deurkruk is bestand tegen alle moderne inbraaktechnieken.

▪ Gebruiksvriendelijke signalering

Duidelijke visuele en akoestische signalering.

▪ Flexibel en aanpasbaar

Dankzij de flexibel instelbare montageposities is de Guard S toepasbaar in vrijwel alle deursituaties en kunnen vaak bestaande boorgaten gebruikt worden.




Specificaties

- Inbraakwerend volgens SKG3
- Standaard voorzien van NFC en BLE
- Klasse 4 certificering volgens EN1906 en EN16867
- Standaard AAA lithium batterijen, tot 70.000 batterij cycli
- Geschikt voor nooduitgangen volgens EN179 en EN1125
- Flexibele installatie van de deurkruk (links of rechts)

ENiQ® Digitale Toegangscontrole Oplossingen

GUARD | GUARD S | DIGITALE DEURBESLAGEN



Het draait allemaal om jou....

En we zijn er als je ons nodig hebt.

Het DOM ENiQ® Digitale Toegangscontrole Systeem is ontworpen om voor je te werken, niet om je te laten werken. Het stelt je in staat om een onovertroffen beveiligingssysteem op maat te creëren, hoe veeleisend of specifiek

jouw wensen ook zijn. Tegelijkertijd beseffen we dat het opzetten van een dergelijk systeem niet altijd iets is wat je op regelmatige basis doet. Daarbij komt jouw vertrouwde beveiligingsexpert om de hoek kijken. Zij kennen alle ins en

outs van onze producten en helpen je graag bij het creëren van jouw perfecte beveiligingsoplossing. Wij zijn er altijd voor je als je hulp nodig hebt, voor, tijdens en na de installatie van jouw digitale toegangscontrole systeem.


Het beste van twee werelden

Het verenigen van mechanische en digitale sluitsystemen.

Binnen het DOM ENiQ® digitale toegangscontrole systeem kun je eenvoudig een beveiliging op maat creëren die past bij elke situatie, hoe groot, klein of complex dan ook. Ons uitgebreide assortiment van digitale producten staat tot jouw beschikking, ontworpen om je te voorzien

van een compromisloze en toekomstbestendige besturing. Het ENiQ® digitale toegangscontrole systeem stelt je zelfs in staat om onze digitale sluitsystemen naadloos te integreren in jouw bestaande mechanische sluitsysteem. Dankzij de DOM cliptag, een zeer veilige

transponder die ontworpen is om op bijna alle DOM mechanische sleutels te passen kun je onze veelzijdige digitale ervaring uitbreiden naar al jouw sloten. Verenig jouw mechanische en digitale systemen met ENiQ® en ontgrendel eindeloze mogelijkheden.



Twee systemen, één sleutel.





“We zien dat klanten steeds meer eisen stellen aan het interieur van hun kantoor, dus het afstemmen van digitale deurbeslagen en de inrichting van het interieur in vorm en kleur is een uitstekende aanvulling.”



ENiQ® Digitale Toegangscontrole Oplossingen

GUARD | GUARD S | DIGITALE DEURBESLAGEN

De Slim- en Wideline varianten

De Guard en Guard S zijn geschikt voor vrijwel elke deursituatie

ENiQ® Guard en Guard S zijn verkrijgbaar in Slimline (40 mm breed) en Wideline (56 mm breed) varianten. De Slimline is een stijlvolle variant welke een aanvulling is op elk modern interieur/exterieur.

Beide varianten zijn geschikt voor nieuwe en bestaande deuren. De Guard en Guard S Wideline variant met een breedte van 56 mm dekt bestaande boorgaten in zijn geheel af.

De Guard Slimline en Wideline varianten zijn ook verkrijgbaar in Compact varianten, eventueel met losse cilinder rozetten*.

*Alleen beschikbaar voor ENiQ® Guard

Guard S varianten



**GUARD S
SLIMLINE**
Zonder Europrofiel
uitsparing



**GUARD S
SLIMLINE**
Met Europrofiel
uitsparing



**GUARD S
WIDELINE**
Zonder Europrofiel
uitsparing



**GUARD S
WIDELINE**
Met Europrofiel
uitsparing

Guard varianten



GUARD SLIMLINE
Zonder Europrofiel
uitsparing



GUARD SLIMLINE
Met Europrofiel
uitsparing



**GUARD SLIMLINE
COMPACT**
Zonder Europrofiel
uitsparing



**GUARD SLIMLINE
COMPACT**
Met Europrofiel
uitsparing



GUARD WIDELINE
Zonder Europrofiel
uitsparing



GUARD WIDELINE
Met Europrofiel
uitsparing



**GUARD WIDELINE
COMPACT**
Zonder Europrofiel
uitsparing



**GUARD WIDELINE
COMPACT**
Met Europrofiel
uitsparing

Producteigenschappen

EENVOUDIG AANPASBAAR

- Eenvoudig te monteren met aanpasbare bevestigingsnokken aan de achterzijde.
- Varianten: blind, met Europrofiel cilinder uitsparing of Zwitsers rond cilinder uitsparing (22mm).
- Meerkleurige led-verlichting met dynamische lichtsignalering.

KRACHTIG

- Uitstekende testresultaten met lithium batterijen, 2x AAA I-cellen 1,5v.
- 10 jaar gegevensopslag in geval van stroomuitval.

BETROUWBAAR

- Lange productlevensduur: minimaal 200.000 handelingen.
- Klasse 4 certificering in voorbereiding (volgens en1906 & pren 16867).
- Compatibel met bestaand anti-paniekloten voor nooduitgangen.

ENiQ® Digitale Toegangscontrole Oplossingen

GUARD | GUARD S | DIGITALE DEURBESLAGEN



Kies jouw productdetails

Welke kleur en deurkruk past bij jouw deursituatie?

Smaken verschillen. Daarom is de Guard verkrijgbaar in 3 kleuren (zwart, grijs en wit)* en zes typen deurkrukken, waarvan twee verkropte modellen. Hierdoor kun je jouw

digitale deurbeslag aanpassen naar jouw wensen.

*De Guard S is enkel verkrijgbaar in de kleur zwart.

Toepassingsgebied

- Kantoren en administratiegebouwen
- Banken en hotels
- Scholen en universiteiten
- Ziekenhuizen, klinieken en bejaardentehuizen
- Openbare voorzieningen, zoals winkelcentra en restaurants

Type deurkrukken



HAAKSE DEURKRUK
Verkropt



HAAKSE DEURKRUK
L-vorm



HAAKSE DEURKRUK
U-vorm



AFGERONDE
DEURKRUK
Verkropt



AFGERONDE
DEURKRUK
L-vorm



AFGERONDE
DEURKRUK
U-vorm

Deurkruk details

- Leverbaar met diverse maten krukstiften 8-9mm.
- Din links en rechts verstelbaar.
- Handgreep positie verstelbaar, naar boven en beneden (max. 45°).
- Nulstand kruk buitenzijde met 7° verstelbaar.
- Verkropte greep uitvoering voor montage op deuren met een smal kozijn.



MAAK DE ENIQ® GUARD ECHT VAN JOU...

Welk type gebouw je ook beheert, het stijlvolle en toch universele ontwerp van de Guard maakt het de perfecte upgrade voor elke deur. Het gebruiksvriendelijke karakter wordt versterkt door de batterij, waardoor langdurige werking en eenvoudig onderhoud mogelijk zijn.

ENIQ® deurbeslagen zijn toekomstbestendig en eenvoudig in te stellen, om te functioneren zoals jij dat wilt, door middel van intuïtieve online connectiviteit en pc-software, met behulp van de handige ENIQ® app en geconfigureerd met transponders of sleutelkaarten. Het is echt jouw slot en jouw keuze.

Jouw deskundige beveiligingsadviseur:

DOM NEDERLAND

Tiber 32 - 34
2491 DH Den Haag
T +31 (0)70 - 319 30 06
E info@dom-group.nl

DOM HOBERG

Av. Edison 27
1300 Wavre
T +32 (0)10 - 23 22 20
E info@hoberg.be

WWW.DOM-SECURITY.COM